



ลานนาสาร โรงพยาบาลลานนา

ฉบับที่ 4/2555

1 ถนนสุขุมวิท แขวงบุรีรัมย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-999-777 , โทรสาร 053-999-798

สวัสดีปีใหม่ 2556

ดิฉันถูกใจ เข้าฟื้น มากที่สุด

ดูแลดี ตลอด ตลอด ความสุขให้สู่
ครอบครัวชั้น มัตต์ไม่มีเดร์ พัฒนาไทย

ขอให้ สุขุมอนไบ ให้นักท่อง...



- การเดินทางของ “ไกด์การด” (ใบนำตัวจ)
- เปิดใจพูดคุยเจรจาครอบครัวประสาทสันหลัง
- ลานนาห่วงใย...รู้ถึงโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- RN ใจ “ลานนายิ้มสดใส...เต็มใจให้บริการ”
- สาเหตุและการป้องกันเรื้อรังที่คุณควรรู้
- รักษาโรคปอดหลัง ปอดเป่า ระหว่างโรคกระเพาะอาหาร
- ไวรัสสาร์อสเว (RSV)?
- CSR ลานนาเพื่อสังคม
- ลานนารวมใจต้านภัยหนาว

Contents

สารบัญ งานนำเสนอ

การเดินทางของ “ไก์ด์การ์ด”

เปิดใจผู้ป่วย ฉีดยาครอบรากประสาทสันหลัง

สาเหตุและการปวดหลังเรื้อรังที่คุณควรรู้

รักษาโรคปวดหลัง ปวดเข่า

ระวังโรคกระเพาะอาหาร

ลานนาห่วงใย ...

รู้ทันโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ไวรัสอาร์เอสวี(RSV)

กิจกรรม Lanna Hospital

- โรงพยาบาลล้านนา รณรงค์
“ลานนาขี้มสตใส...เต็มใจให้บริการ”
- CSR ลานนาเพื่อสังคม

การเดินทางของ

2



3

5

7

9

หันต่อนการรักษ์ “ไก์ด์การ์ด”



11

เมื่อผู้ป่วยมาติดต่อแจ้งชื่อออกบัตร เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนจะອอกใบ “ไก์ด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ให้ผู้ป่วยเก็บไว้กับตัว สำหรับติดต่อแสดงตัวก่อนเข้ารับการรักษาทุกจุดภายในโรงพยาบาล

13

เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนจะต้องแจ้งความสำคัญของ “ไก์ด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) นี้ และบอกผู้ป่วยไว้ว่าห้ามทำหายจนกว่าจะรับการรักษาเสร็จ

14



“ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ)

ชนิดของ

ผู้ป่วยก็จะนำ “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ติดตัวไปเพื่อแสดงในทุกจุดที่เข้ารับบริการ เช่น ที่รับพัฒนาก่อภัยกรรม ผู้ป่วยก็จะต้องยื่น “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) แสดงตัวที่ เคาน์เตอร์อายุกรรม ก่อนเข้ารักษาที่แพทย์ โดยเจ้าหน้าที่จุดบริการต่างๆ ต้องถามหา “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) นั้น และให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมก่อนเข้าพบแพทย์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคล



ชนิดกาน



เมื่อเข้าไปในห้องตรวจ 医疗 ก็จะเรียกขอใบ “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ที่ผู้ป่วย 医疗 Scan bar code ที่ OPD Note และสแกนบาร์โค้ด ที่ “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) และ scan OPD Note หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องแพทย์ ก็จะปรากฏ ข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมด รวมไปถึงภาพใบหน้าของผู้ป่วยคนนั้นด้วย เมื่อถูกต้อง ผู้ป่วย ก็จะทำการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป

ชนิดกาน

จุดสิ้นสุดของ “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) เมื่อผู้ป่วยรับยา เจ้าหน้าที่ห้องยาจะเก็บ “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ไว้เพื่อร่วมรือทำลาย

ดังนั้น “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ผู้ป่วยจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อใช้แสดงตนเอง ในทุกจุดของ โรงพยาบาล จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการนี้

Guide Card
Lanna Hospital

สิ่งใหม่ในโรงพยาบาลล้านนาสุดตอนนี้ คือ ระบบการออก “ไกด์การ์ด” (ใบนำตรวจ) ช่วยอ่านบาร์โค้ดความสอดคล้องเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคล ให้กับผู้ป่วยทุกท่านที่เข้ามารักษาในทุกจุดของโรงพยาบาล เพื่อกำกับได้ไม่พิดพลาดในเรื่องของการระบุตัวผู้ป่วยพิดคน (Identification)

เปิดใจผู้ป่วย


ดีดยาครอบรากประสาทสันหลัง

“เจ็บร้าวลงขาเรื้อรัง แต่ยังไม่ล่องชาด่า ...

ฉีดยาครอบรากประสาทสันหลัง ช่วยได้จริงๆครับ”



นพ.เดชา คอยแก่น
แพทย์ประจำศูนย์โรคปวดหลัง
โรงพยาบาลลานนา



เดิมที่แล้วผมเป็นคนจังหวัดลำพูนครับ อายุ 49 ปี บุหรี่ไม่สูบ ดื่มเหล้าบ้างบ้างเวลา ผอมมีภาระเบา เป็นคนจังหวัดสุไห์ห้วย ปัจจุบันก็เลย ย้ายมาอยู่ที่สุไห์ห้วยครับ มืออาชีพรับจ้างทัวไป ด้วยความที่ขยัน อยาก ทำงานได้เงินเยอะๆ อยากดูแลครอบครัวให้ดีๆ ผ่านจึงรับจ้างทำโน้นทำนี่ หลากหลายอย่างครับ แต่อย่างว่าครับ งานพวนนี้ก็จำเป็นที่ต้องใช้แรงกันหน่อย ครับ แต่ผมก็ไม่ได้เกียงอะไร เพราะงานหนักก็ไม่เคยขาดครับ


อาการปวดหลังของผม เป็นมาได้แล้ว ประมาณ 10 ปีแล้วครับ ก็คิดว่าคงเกิดจากการทำงาน ที่เราอาจทำงานหนักไป หรือยกของหนักๆ ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก มีอาการปวดหลังเวลาทำงานตลอดเลยครับ รู้สึกทั้ง ปวดหลัง และเจ็บจนร้าวลงขา แต่ก็หายมาบินเพื่ออบรมเท่าที่ได้ แค่ชั่วคราวเท่านั้น ผมพยายามหาทางรักษาหลายวิธีแล้วครับ โดยก่อน หน้านี้เคยไปรักษาตัวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุไห์ห้วย แพทย์ก็ได้ให้ ยา marrow ประทานที่บ้าน หรือเคส่งทำการพับบัดเบื้องต้นเท่านั้น มันก็ เป็นแค่การบรรเทาอาการปวดหลังได้ชั่วคราว เวลาผมทำงานก็ยังมีอาการ ปวดหลังอยู่เหมือนเดิมครับ

จนวันหนึ่งผมเปิดหนังสือพิมพ์มาอ่าน แล้วเห็นข่าวและคลิปนี้ ของโรงพยาบาลลานนา ที่มีศูนย์โรคปวดหลังโดยเฉพาะ และเทคโนโลยี การรักษาที่ทันสมัยพร้อมทั้งทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผมอ่านดูแล้ว เห็นว่าที่นี่แหละ เป็นที่จะรักษาผมให้หายได้ ผ่านจึงปรึกษากับภรรยา และตรงเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลลานนา เพื่อที่จะมาทำการรักษาอาการ ปวดหลังของผมให้หายไป

EDSI

การเลือกให้มีรักษาอาการ

ปวดหลัง



ครั้งแรกที่ผมเข้ามาโรงพยาบาลล้านนา ผมได้พบกับ นายแพทย์ เทชา คอยแก่น สัญแพทย์กระดูกและข้อ ประจำศูนย์โรคปวดหลัง คุณหมอดูใจดีมากครับ พูดจาเป็นกันเอง สอบถามผู้ป่วยอาการปวดหลัง ที่ผ่านมา คุณหมอบอกวินิจฉัยแล้ว จึงแนะนำว่ายังไม่ควรผ่าตัดนั้น แต่แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยการฉีดยาอบรากประสาทสันหลังแทนครับ ผมจึงตัดสินใจตอบรับทำการรักษาตามที่คุณหมอแนะนำทันที เพราะยังกล้าๆกับการผ่าตัดอยู่เหมือนกัน

ผลหลังจากได้รับการฉีดยาอบรากประสาทสันหลังครั้งนี้ ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับ รู้สึกว่ามันโล่งไปกว่าเดิม อาการปวดหลังที่มีอยู่ ก็ค่อยๆหายไป ไม่เจ็บเหมือนแต่ก่อน เวลาทำงานหรือยกของหนัก อาจ จะมีอาการเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อย แต่มันรู้สึกติดกว่าเก่ามาก ผมรู้สึกว่าทำงาน ได้เต็มที่มากขึ้น โดยไม่ต้องกลัวว่าจะปวดมากเหมือนแต่ก่อน และคุณหมอ ยังแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วย เช่นการใช้สายรัดหลังเวลายกของหนัก และ การทำกายภาพบำบัดอยู่เสมอ อาการผมก็ดีขึ้นตามลำดับครับ

ขอขอบคุณ : คุณจิตรภัลย์ ชัยมงคล

“ต้องขอบคุณ คุณหมอเดชา ดอยแก่น ที่ดูอยู่และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ให้การรักษาและดูแลผม ตลอดการรักษาที่ดูแลโดยทีมงานปวดหลัง โรงพยาบาลล้านนาแห่งนี้ครับ”



สาเหตุและการป้องกัน

เรื่อรังที่คุณควรรู้ !!!

“โรคปักหลัง” เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยจำนวนมาก ซึ่ง เป็นปัญหาของหลายๆ คนในการทำงาน และการใช้ชีวิตระบบประจำวัน ซึ่งหากเราเรียนรู้ เข้าใจและพร้อมรับมือกับมัน ก็จะ เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปักหลังได้อีกทางหนึ่ง วันนี้เราจะมาดูถึงสาเหตุและกลุ่มอาการปักหลังเรื่อรังที่เกิดได้หลายสาเหตุดังนี้



1

ความผิดปกติของกระดูกสันหลังบริเวณบันเอวตั้งแต่กำเนิด คือคลื่อตอนมาเกิดเป็น geleโดยที่เรามีทารบมาก่อน เพราะอาการปักหลังยังไม่แสดงอาการออกมากให้เห็นทันทีทันใด แต่มีเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น กระดูกสันหลังส่วนนั้นถูกใช้งานมาตลอดเวลานานๆ ก็จะแสดงอาการออกมากได้อย่างชัดเจน

2

การติดเชือบบางชนิดแล้วลุกตามไปที่กระดูกสันหลังส่วนเอว เช่น การติดเชือกวันโรค โรคภูมิแพ้ซึ่ม เป็นหนอง เป็นโพรงที่กระดูกสันหลัง เป็นต้น

3

เกิดจากเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลังบันเอว แล้วไปกดทับเส้นประสาทรหรือไขสันหลังบริเวณนั้น ทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นได้

4

กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการอักเสบอย่างเฉียบพลัน เช่น การยกของหนักผิดท่า ก็จะมีอาการปวดหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเคลื่อนไหวส่วนหลัง ถ้าเคลื่อนไหวยับมากก็จะปวดมากตามไปด้วย

5

ความผิดปกติของข้อกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น เมื่อมีอายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วเกิดกระดูกสันหลังคด โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง ซึ่งก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นกัน

6

ความผิดปกติของอวัยวะภายในซ่องท้องหรือช่องเส้นเลือดดำ เช่น โรคไต มีความผิดปกติของมดลูก มีความผิดปกติของระบบการย่อยอาหาร ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการปวดหลัง

7

สภาวะจิตใจที่ตึงเครียด หรือในท่านสุภาพสตูในระยะที่ใกล้จุดประจำเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะซึ่งมีผลของการร้อง泣ก ทำให้หลังมีความตึงเครียดจนเกิดอาการปวดหลังตามมา

8

ความผิดปกติจากบุคลิกท่าทาง เช่น บางท่านมีลักษณะหลังแอบนไปข้างหน้ามากเกินไป เนื่องจากสะสมไขมันหน้าท้องไว้มาก หรือสตรีมีครรภ์ พวกรู้สึกปวดหลังได้ เพราะต้องแบกน้ำหนักส่วนหน้าท้องไว้มาก จึงต้องใช้กล้ามเนื้อหลังในการช่วยพยุงตัวเอง

สรุป

อาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง และเกิดจากความผิดปกติของบุคลิกท่าทางจากการทำงานหรือจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยโรคปวดหลังนั้นไม่ควรละเลยกับอาการที่เกิดขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังและเป็นหนักกว่าที่เป็น และที่สำคัญที่สุดไม่ควรซื้อยามากินเอง แต่ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาที่ดีที่สุด



“โรงพยาบาลลานนา มีศูนย์โรคปวดหลัง”

ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคและเกณฑ์การรักษาที่ก้านสเมีย

พร้อมให้คำปรึกษาและการรักษาที่มีคุณภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-999-777

รักษาโรคปวดหลัง ปวดเข่า

ระวังโรคกระเพาะอาหาร



2 โรคนี้เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร?

หลายท่านจากหัวข้อดูอาจแล้วคิดว่า 2 โรคนี้ไม่น่าเกี่ยวเนื่องกันเลย.. ศูนย์โรคปวดหลังฯ รักษาแต่โรคปวดหลัง ปวดข้อ ปวดขา แล้วมาเกี่ยวอะไรกับโรคกระเพาะอาหารล่ะ แต่ความจริงแล้ว ถ้าหากเกิดเป็น 2 โรคนี้พร้อม ๆ กัน มีปัญหาแน่นอนครับ

เอาเรื่องกระเพาะอาหารก่อนนะครับ โรคกระเพาะอาหาร มักลึกในการเกิดโรคซับซ้อนมาก สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการกรดหรือน้ำย่อยที่หลังออกมาในกระเพาะอาหารมาทำลายเยื่อบุในกระเพาะอาหาร หรือความผิดปกติของเยื่อบุในกระเพาะอาหารสร้างแนวต้านทานกรดได้ไม่ดี ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ ผลกระทบคือ ผู้ป่วยจะเกิดอาการอืมก็ปวดท้อง หัวก็ปวดท้อง


ปัญหาเกิดจากอะไร?

ปัญหาที่เข้ามาเชื่อมโยง 2 โรคนี้ ก็มือญู่ตรงที่ว่า ยาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกและข้อส่วนนั้นจะมีส่วนผสมของ กลูโคซามีน ชัลเฟต (Glucosamine) ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้ว และอาจจะทำให้กระเพาะอาหารหลุดได้ หากใช้ยาตัวนี้เป็นเวลานาน ๆ จึงเป็นข้อกำหนดที่ทุกท่านพึงทราบเบณฑ์ครับว่า หากเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้ว จำเป็นต้องรักษาโรคทางกระดูกและข้อร่วมด้วย ต้องบอกแพทย์ให้ทราบทันที เพื่อพิจารณาการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม มีความระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารให้น้อยที่สุด ซึ่งบางประเภทกำหนดไว้หน้าของยาเลยว่า “รับประทานพร้อมอาหาร” ซึ่งหมายความว่ารับประทานอาหารเสร็จ ให้รับประทานยาตามทันที

คำแนะนำ

รู้แบบนี้แล้ว เราถ้าจะป้องกันการเกิดทั้ง 2 โรคนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ เพราะหากเป็นโรคดังกล่าวแล้ว โอกาสหายขาดนั้นก็เป็นไปได้ยากอีกเช่นกัน ทั้งนี้ถ้าท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับ 2 โรคนี้ ก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดครับ โดยทางโรงพยาบาลลานนา มีทั้ง **ศูนย์โรคปวดหลัง และศูนย์โรคปวดท้อง** ค่อยให้คำปรึกษาในการรักษาอย่างเต็มรูปแบบครับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ **053-999-777**





โรคหัวใจขาดเลือด หมายถึง

โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย เป็นผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ หากรุนแรงทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนได้

สาเหตุที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เกิดการตีบตัน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นเนื่องจากมีไขมันสะสม ในผนังด้านในของหลอดเลือด เป็นผลให้ทางที่เลือดไหลผ่านแคบลง เลือดไหลไม่สะดวก นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากเกร็จเลือดและลิ่มเลือดอุดตันอีกด้วย

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล แล้วมีอาการน่าสงสัยจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลลานนา จะมีเอกสารเป็นใบปลิวให้ความรู้กลับไปสังเกตอาการตัวเองที่บ้านทุกราย เพื่อบังกันความเสี่ยงเมื่อเกิดอาการกำเริบซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ล้านนาห่วงใย...

รู้กับโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน



ศูนย์บอลงุน ขยายหลอดเลือดหัวใจ
รักษาโรคหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัด
ภายใน 90 นาที

ศูนย์บอลงุน ขยายหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลล้านนา

โทร. 053-999-777

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

- อายุมากขึ้น: ผู้ชายอายุมากกว่า 45 ปี, ผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี
- โรคความดันโลหิตสูง
- ภาวะไขมันในเลือดสูง
- โรคเบาหวาน
- การสูบบุหรี่
- ประวัติครอบครัวมีโรคนี้

สัญญาณเตือนอันตรายที่ต้องรับไปโรงพยาบาลทันที

- อาการเจ็บแน่นหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะออกแรง พักแล้ว ดีขึ้นโดยจะรู้สึกแน่น ๆ อีกด้วยเริมคลางหน้าอก หรือค่อนมาทางซ้าย เจ็บลึก ๆ หายใจไม่สะดวก
- อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เหื่องแตก ใจสั่น หน้ามืด
- บางรายนอกจากแน่นบริเวณหน้าอกแล้ว ยังอาจเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ แขน หรือคอ บางรายอาจเจ็บบริเวณลิ้นปี่

แนวทางการรักษา

- รักษาด้วยยาละลายน้ำเลือด
- รักษาโดยการขยายหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจด้วยบอลงุนและชด漉วด เพื่อให้เลือดไหลผ่านได้มากขึ้น ๆ
- รักษาโดยการผ่าตัดทำห่วงเบี้ยงให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ เรียกว่า "บายพาส" (Bypass Graft) การรักษาด้วยวิธีใดแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ และอาจต้องมีการตัดสีกุหลอดเลือดหัวใจจะได้ทราบว่าตีบตันจุดใดบ้าง เพื่อเลือกวิธีรักษาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ไวรัสอาร์เอสวี(RSV) ?

สังเกตุอาการเป็นหวัด.. โอบาน จากการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี(RSV)?

อากาศเย็นลงแล้วจะครับ ปกติช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้ก็จะมีเด็กๆ เป็นไข้หวัด ไอ มีน้ำมูก เข้ามาตรวจรักษาในศูนย์สูตินรีเวช-กุญแจเวชกรรม โรงพยาบาลจำนวนมากขึ้น คุณพ่อ คุณแม่หลายท่านอาจจะรู้สึกสงสัยว่า ลูกเราเป็นหวัด แต่ทำไม่อนา.. หลายอาทิตย์ ในรู้จักหาย มีโรคอื่นแทรกร่วมด้วยหรือเปล่า ซึ่งหากคุณหมอได้ดูทรายอาการ่อนาน ของน้องควบคู่ไปกับอาการไข้ ก็มักจะสังสิงส่งตรวจไปทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อ “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” เพิ่มไปด้วย และจากการติดตามข่าวเราจะได้ยินจากข่าวเรื่องของเด็กป่วยด้วยโรค “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” กันมากขึ้น

ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) เป็นอย่างไร?

“ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ และระบบทางเดินหายใจในเด็ก สามารถติดเชื้อได้โดยตรง และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงในกลุ่มหารากที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน สำหรับในโรงพยาบาล ลานนาเองนี้ตรวจพบการติดเชื้อไวรสนี้ในเด็ก ถึงเดือนละประมาณ 30 คนหรือวันละคนเลขที่เดียว

อาการจากการติดเชื้อ “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)”

อาการของโรคหวัดแล้วมาปอดบวมจากการติดเชื้อ “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” นี้ จะเริ่มจากเด็กเป็นไข้หวัด ธรรมชาติก่อนอาจมีไข้ต่ำๆ ไอ มีน้ำมูก แต่ต่อมามีไข้สูงขึ้น หายใจลำบาก เด็กจะซึมลง ไม่กินน้ำ ไม่กินนม มีไข้สูง ไอ หายใจหอบริء และมีเสียงหวัดหรืออื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณของอาการปอดบวม ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือเด็กอาจเสียชีวิตได้

การวินิจฉัยสาเหตุการปอดบวมจาก “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)”

การวินิจฉัยสาเหตุการปอดบวมจาก “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” นี้ ใช้วิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยการป้ายสารคัดหลั่งในจมูก (Nasal Swab) เมื่อการตรวจไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ซึ่งแพทย์มักจะสั่งตรวจควบคู่ไปกับการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ “ไวรัสอาร์เอสวี (RSV)” ในผู้ป่วยทุกรายนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกความสบายใจว่าแพทย์ได้พบรากษาดีๆ ลูกต้องแล้ว





ไวรัสอาร์เอส維 (RSV) ติดต่อได้อย่างไร ?

การติดเชื้อ “ไวรัสอาร์เอส維 (RSV)” นี้ติดต่อกันโดยระบบทางเดินหายใจ จึงติดต่อกันง่าย เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดี เมื่อมีเด็กป่วย 1 คน ก็อาจจะลุกลามไปได้ทั่ว และเมื่อติดแล้วเด็กจะมีอาการไขอนานหลายอาทิตย์

มาตรการสำคัญในการป้องกันการระบาด ของไวรัสอาร์เอส維

มาตรการสำคัญในการป้องกันการระบาดที่สำคัญ คือการล้างมือให้เด็กเล็ก หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ลูบมือบ่อยๆ และพี่เลี้ยงเด็กก็ต้องปฏิบัติบ่อยๆด้วย เช่น กัน ไม่ควรอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันหรือที่โรงเรียนเมื่อมีเด็กป่วย หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านแต่หากไม่สามารถรับกลับบ้านได้ ให้แยกเด็กและแยกเครื่องใช้ของเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ด้วยความปราณีจาก...โรงพยาบาลล้านนา โทร.053-999-777

*ศูนย์กุศลธรรม เบิกบานแห่งประเทศไทย 24 ชั่วโมง



โรงพยาบาลล้านนา รนร๐๑ค... “ล้านนายิ้มสดใส...เต็มใจให้บริการ”



รพ.ล้านนา รนร๐๑ “ล้านนายิ้มสดใส...เต็มใจให้บริการ”

ผอ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการรพ.ล้านนา เชียงใหม่ นำทีม รนร๐๑ให้บริการด้วยรอยยิ้ม ในโครงการ “ล้านนายิ้มสดใส...เต็มใจให้บริการ” เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ด้วยรอยยิ้ม และด้วยความเต็มใจ อัน จะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่คนเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ตามวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา



CSR ล้านนาเพื่อสังคม



โรงพยาบาลล้านนา เชียงใหม่ ส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน ด้วยการรณรงค์แจกใบปลิวและโปสเตอร์ให้ความรู้ สอนการล้างมือที่ถูกวิธีและวิธีป้องกัน โรคมือเท้าปาก ในช่วงที่กำลังระบาด แก้ไขเรียนอุนบาล และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรค ที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

ทั้งนี้ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้ความรู้ด้วยตนเองได้ที่ www.lanna-hospital.com

ขอเชิญร่วมบริจาค...สมทบทุนซื้อผ้าห่มเพื่อน้อง “ล้านนารวมใจ...ต้านภัยหนาว”

ณ โรงเรียนคริสต์ธุ บ้านบุบ่างเคียน ต.บ้างเพือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินทำบุญ
สมทบทุนได้ที่ก่อสร้างรับบริจาค
หน้าแผนกการเงิน
อาคาร A และ B ครับ
ทั้งนี้ “ล้านนาสาร”
จะนำภาพกิจกรรมมา
ให้ชมกันเล่นหน้านะครับ

ขอเชิญร่วมบริจาค...สมทบทุนซื้อผ้าห่มเพื่อน้อง “โครงการล้านนารวมใจ...ต้านภัยหนาว”

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2556

ณ โรงเรียนคริสต์ธุ บ้านบุบ่างเคียน ต.บ้างเพือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รับบริจาค...

- เสื้อผ้า + รองเท้า
- หมุ่ๆ + หูฟัง
- ต่องเหลือง

จุดรับบริจาคส่วนบุบบ้าง หน้าจุดลงทะเบียนประชุมหลัง อาคาร A



สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากโรงพยาบาลล้านนาเพิ่มเติมได้ที่...

facebook โรงพยาบาลล้านนาฯครับ www.facebook.com/lannahospital

คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง

นัดเวลาเพื่อบริการแพทย์ได้ที่...


“คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง”

- จันทร์ 9.00 - 12.00 น.
- อังคาร - พุธ 17.00 - 20.00 น.
- ศุกร์ 13.00 - 17.00 น.
- เสาร์ 09.00 - 12.00 น.



อันตราย...

โรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรืออุดตัน



“ลดอัมพฤตเฉื่ิญพัน
หากแก้กันเวลา...
มีเวลา 3 ตัว棒^棒
ก่อช่วงชีวิตชีวิตก่อน”

นัดเวลาเพื่อบริการแพทย์ได้ที่ ...

คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง

“ เรายังเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเชิงวัสดุเชิงปัจจุบัน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ”



โรงพยาบาลล้านนา
Lanna Hospital

1 Sukasem Rd; Kwang Nakomping Chiangmai. Thailand

Tel. 053-999-777 Fax. 053-999-798